

**Městský úřad Náchod**

odbor dopravy a silničního hospodářství  
Němcové 2020, 547 01 Náchod

Sp. zn.: KS 10451/2017/DSH/A  
Čj. (Če.): MUNAC 63792/2017/DSH/A  
Eviden. číslo: 221A/17  
Vyřizuje: Alena Klimecká  
Tel./mobil: 491 405 168, 773 758 954  
E-mail: a.klimecka@mestonachod.cz

MATEX HK s.r.o.,  
Kladská 181  
500 03 Hradec Králové, IČ: 25968807



Datum: 5. 10. 2017

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA****OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY**

Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě ust. § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích, ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k podnětu MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25968807 ze dne 20. 9. 2017 o z n a m u j e, že

**s t a n o v í**

po projednání s Policíí České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru dopravního inspektorátu Náchod, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko ze dne 27. 9. 2017 pod čj. KRP-84921/ČJ-2017-050506

**přechodnou úpravu provozu**

na místních komunikacích K Letišti, Kostelní, Farní a silnici III/303 1 kat. území Velké Poříčí, dle grafického znázornění v příloze

**Za podmíněk:**

**Dopravní značení provedte jako:** přenosné dopravní značení  
**Velikost dopravního značení:** základní rozměrová řada  
**Provedení dopravního značení:** reflexní  
**Platnost úpravy:** 10. 10. 2017 – 30. 11. 2017  
**Důvod:** stavební úpravy vodovodu, Velké Poříčí

**Odpořevdná osoba za provedení dopravního značení:**

Vladimír Škvrňák, MATEX HK s.r.o., Kladská 181, Hradec Králové, tel. 602 282 707

**Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:**

- 1) Dopravní značení, případně dopravní zařízení, proveďte dle přiloženého situačního plánu, pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.
- 2) Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích bílé barvy nebo s metalizovaným povrchem, případně na sloupech VO a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace. Dopravní značení bude umístěno na předepsaných podpěrných sloupcích, které budou zajištěny a zatíženy takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich pádu.
- 3) Přechodné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky.
- 4) Umístění přechodných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v TP č. 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích III. vydání schválené MD ČR, pod č.j. 21/2015-120-TN/1, ze dne 12.3.2015 s účinností od 1.4.2015.
- 5) Vnitřní okraj značky bude 0,5 až 2m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
- 6) Viditelnost dopravního značení musí být mimo obec zajištěna ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50m. Dopravní značení musí být umístěno tak, aby netvořilo překážku rozhledových poměrů případných křižovatek a sjezdů. Značení nebude svévolně odstraňováno pracovníky stavby a značení bude denně kontrolováno.
- 7) Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., a ČSN EN 12899-1, ČSN EN 1463.
- 8) **Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.**

**Odůvodnění**

MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25968807 žádala dne 20. 9. 2017 Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, o stanovení přechodné úpravy provozu, na místních komunikacích K Letišti, Kostelní, Farní a silnici III/303 1 kat. území Velké Pořiči, dle grafického znázornění v příloze.

Důvodem je stavební úpravy vodovodu, Velké Pořiči

K žádosti bylo doloženo písemné stanovisko příslušného orgánu policie - Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraj, územního odboru Náchod, dopravního inspektorátu, vydané pod č.j. KRPH-84921/ČJ-2017-050506 ze dne 27. 9. 2017.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

**Poučení**

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu).

otisk úředního razítka

Ing. Radka Konárková v.r.  
pověřená vedením odboru dopravy  
a silničního hospodářství

Za správnost vyhotovení:  
Alena Klimecká

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městysu Velké Poříčí a po této lhůtě vráceno zpět na odbor dopravy a silničního hospodářství s vyznačením doby vyvěšení.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno dne 6. 10. 2017

Sejmuto dne

Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce



Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 6. 10. 2017





Razítko, podpis, oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup.

I. ETAPA - UL. KLETIŠTI

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
 KRÁLOVSKÝ ÚSTŘEDNÍ POLICEJNÍ  
 KRÁLOVSKÝ ÚSTŘEDNÍ POLICEJNÍ  
 ÚZEMNÍ ÚŘAD  
 DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT  
 547 45 NÁCHOV

tel. 12224-84921 / 01-673-1111  
 fax. 84922 / 01-277-1111

por. David KULT



**POZNÁMKA:**

Stavba bude prováděna po etapách. Dopravní značení bude přemísťováno podle postupu výstavby.  
 Při stavebních úpravách vodovodu bude vždy zachován jeden jízdní pruh o min. šířce 3,0m.  
 Hloubení stavební rýhy bude prováděno pomocí otočného bagru.  
 V nepřehledných místech regulováno prověřenými osobami.