

Městský úřad Náchod

odbor dopravy a silničního hospodářství
Němcové 2020, 547 01 Náchod

Sp. zn.: KS 6676/2018/DSH/JB
Čj. (Če.): MUNAC 41305/2018/DSH/JB
Eviden. číslo: **124A/18**
Vyřizuje: Ing. Jan Balcar
Tel./mobil: 491 405 168, 775 159 093
E-mail: j.balcar@mestonachod.cz

EUROVIA CS, a.s.
OZ oblast Čechy střed, závod Čechy východ
Piletická 498
503 41 Hradec Králové
IČO: 45274924

Datum: 6. 6. 2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY**

Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích), na základě ust. § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích, ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k žádosti EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Čechy střed, závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové, IČO: 45274924 o z n a m u j e, že

s t a n o v í

po projednání s Policií České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru dopravního inspektorátu Náchod, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko ze dne 4. 6. 2018 pod čj. KRPH-53627/ČJ-2018-050506

přechodnou úpravu provozu

na silnicích II/303, II/567, III/567 2, III/301 18, III/303 5, III/303 10 a na místních komunikacích Náchod a Dolní Radechová v kat. území Náchod, Hronov, Velké Poříčí, Malé Poříčí, Babí u Náchoda, Běloves, Dolní Radechová, Horní Radechová, Horní Rybníky, Zábrodí, Červený Kostelec, Zbečnik, Horní Kostelec dle grafického znázornění v příloze

Za podmínek:

Dopravní značení provedte jako: přenosné dopravní značení a zařízení

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

Provedení dopravního značení: retroreflexní

Platnost úpravy: 11. 6. – 17. 6. 2018 frézování krycí vrstvy

18. 6. – 9. 9. 2018 úsek 0,850 – 1,500 – úplná uzavírka –

umožněn průjezd linkových autobusů a vjezd obyvatelům obce Dolní Radechová a zásobování

10. 9. – 10. 10. úsek 0,650 – 0,850 a 1,500 – 2,000 úplná uzavírka

Důvod:

rekonstrukce silnice I/14 v obci Dolní Radechová

Odpovědná osoba za provedení dopravního značení:

Pan Karel Kuter, stavbyvedoucí EUROVIA CS, a.s., tel.: 731 601 504

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:

- 1) Dopravní značení, případně dopravní zařízení, proveďte dle přiloženého situačního plánu, pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.
- 2) Dopravní značky musí být upevněny na kovových sloupcích nebo konstrukcích bílé barvy nebo s metalizovaným povrchem, případně na sloupech VO a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace. Dopravní značení bude umístěno na předepsaných podpěrných sloupcích, které budou zajištěny a zatíženy takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich pádu.
- 3) Přechodné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky.
- 4) Umístění přechodných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v TP č. 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích III. vydání schválené MD ČR, pod č.j. 21/2015-120-TN/1, ze dne 12. 3. 2015 s účinností od 1. 4. 2015.
- 5) Vnitřní okraj značky bude 0,5 až 2m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajinou od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
- 6) Viditelnost dopravního značení musí být mimo obec zajištěna ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50m. Dopravní značení musí být umístěno tak, aby netvořilo překážku rozhledových poměrů případných křižovatek a sjezdů. Značení nebude svévolně odstraňováno pracovníky stavby a značení bude denně kontrolováno.
- 7) Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., a ČSN EN 12899-1, ČSN EN 1463.
- 8) Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.
- 9) Objízdná trasa v době uzavírky bude vedena obousměrně z Náchoda OK „U Itálie“ po silnici II/303 přes Velké Poříčí do Hronova zde vlevo na II/567 přes Zbečnick a Horní Kostelec do Rtně v Podkrkonoší.
- 10) Dopravní inspektorát si vyhrazuje, možnost doplnění či pozměnění navržené přechodné úpravy, pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
- 11) Dopravní značení bude umístěno tak, aby netvořilo případně překážku rozhledových poměrů křižovatek. K vyznačení objízdných tras bude v rámci možností a vhodnosti využito pevných sloupků, jelikož uzavírka je na delší dobu a neustále dochází ze strany občanů k manipulaci a odstraňování tohoto značení. Značky umístěné na podstavcích budou zatíženy tak, aby nedocházelo k jejich pádu vlivem klimatických podmínek (vítr). Veškeré stávající značení, odporující uzavřenému úseku (směrové tabule, návěští, zákazové značky na objízdných trasách atd.), budou dočasně zneplatněny odpovídajícím způsobem (přeškrtnutím schválenou páskou a v předepsaném provedení).

Odůvodnění

EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Čechy střed, závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové, IČO: 45274924 požádala dne 4. 6. 2018 Městský úřad Náchod, odbor dopravy

a silničního hospodářství, o stanovení přechodné úpravy provozu, na silnicích II/303, II/567, III/567 2, III/301 18, III/303 5, III/303 10 a na místních komunikacích Náchod a Dolní Radechová v kat. území Náchod, Hronov, Velké Poříčí, Malé Poříčí, Babí u Náchoda, Běloves, Dolní Radechová, Horní Radechová, Horní Rybníky, Zábrodí, Červený Kostelec, Zbečnick, Horní Kostelec dle grafického znázornění v příloze

Důvodem je rekonstrukce silnice I/14 v obci Dolní Radechová a s tím spojená úplná uzavírka.

K žádosti bylo doloženo písemné stanovisko příslušného orgánu policie - Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraj, územního odboru Náchod, dopravního inspektorátu, vydané pod čj. KRPH-53627/ČJ-2018-050506 ze dne 4. 6. 2018.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona o provozu na pozemních komunikacích a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

Poučení

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu).

otisk úředního razítka

Ing. Radka Konárková v. r.
pověřená vedením odboru dopravy
a silničního hospodářství

Za správnost vyhotovení:
Ing. Jan Balcar

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách Města Hronov, Městyse Velké Poříčí, Obce Dolní Radechová, Obce Horní Radechová, Obce Zábrodí, Města Červený Kostelec a po této lhůtě vráceno zpět na odbor dopravy a silničního hospodářství s vyznačením doby vyvěšení.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno dne 7.6.2018

Sejmuto dne



Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmnutí na úřední desce

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 7.6.2019

MĚSTYS
Velké Poříčí
549 32.....③



Razítko, podpis, oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Rozdělovník:

I/ účastníci řízení:

- 1) EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Čechy střed, závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové, IČO: 45274924
- 2) Obec Dolní Radechová, Náchodská 240, 549 11 Dolní Radechová
- 4) Správa silnic Královéhradeckého kraje p. o. Hradec Králové
- 5) ostatní – veřejná vyhláška
 - Městský úřad Náchod – úřední deska
 - Městský úřad Hronov – úřední deska
 - Městský úřad Červený Kostelec – úřední deska
 - Městys Velké Poříčí – úřední deska
 - Obec Zábrodí – úřední deska
 - Obec Dolní Radechová – úřední deska
 - Obec Horní Radechová – úřední deska

II/ Dotčené orgány a instituce:

Policie ČR DI Náchod

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové

Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 4/1/5